

STOCK OUT

R410A

AR CONDICIONADO
GAMA PRIMAIRY
AEROTERMIA - YUTAKI S
VRF



HITACHI

GAMA RESIDENCIAL

MONOZONE | MONO-SPLIT

OPORTUNIDADE



CONSOLAS CHAMPAGNE GLASS

RAF-25RPA + RAC-25FPA

Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	SEER/SCOP	Classe Energética	Caudal de Ar UI (m3/h)	Tub. Liq./ Gás (pol)	Dimensões UI LxPxA (mm)	PVP. € Conjunto
2.50	3.20	8.5/5.2	A+++/A+++	300~600	1/4"-3/8"	900x210x295	858,00 €

Comando incluído.

CONSOLAS AKEBONO

RAF-25RXB + RAC-25FXB

RAF-35RXB + RAC-35FXB

RAF-50RXB + RAC-50FXB

Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	SEER/SCOP	Classe Energética	Caudal de Ar UI (m3/h)	Tub. Liq./ Gás (pol)	Dimensões UI LxPxA (mm)	PVP. € Conjunto
2.50	3.40	6.3/4.2	A++/A+	270~660	1/4"-3/8"	750x215x590	1 682,00 €
3.50	4.50	6.3/4.1	A++/A+	270~690	1/4"-3/8"	750x215x590	1 803,00 €
5.00	6.00	5.9/4.1	A+/A+	300~750	1/4"-1/2"	750x215x590	2 123,00 €

Comando incluído.

OPORTUNIDADE



CONDUTAS

RAD-25RPA + RAC-25NPA

Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	SEER/SCOP	Classe Energética	Caudal de Ar UI (m3/h)	Tub. Liq./ Gás (pol)	Dimensões UI LxPxA (mm)	PVP. € Conjunto
3.50	3.50	5.1/3.8	A/A	270~660	1/4"-3/8"	750x400x235	1 219,00 €

Comando Eco-Control SPX-RCKA incluído.

OPORTUNIDADE ÚNICA



CASSETES

RAI-25RPA + RAC-25NPA

RAI-35RPA + RAC-35NPA

Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	SEER/SCOP	Classe Energética	Caudal de Ar UI (m3/h)	Tub. Liq./ Gás (pol)	Dimensões UI LxPxA (mm)	PVP. € Conjunto
2.50	3.50	5.7/3.8	A+/A	330~540	1/4"-3/8"	580x580x285	1 455,00 €
3.50	4.80	5.8/3.8	A+/A	390~660	1/4"-3/8"	580x580x285	1 650,00 €

Painel RAIECPP e Comando RAR-5E2 incluídos.

GAMA COMERCIAL - PRIMARY



CONDUTAS PRIMARY

RPIM-3.0UNE1NH 80 Pa

RPIH-6.0UNE1NH 120 Pa

Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	SEER/SCOP	Classe Energética	Caudal de Ar UI (m3/h)	Tub. Liq./ Gás (pol)	Dimensões UI LxPxA (mm)	PVP. €
6.80	7.94	6.1/3.8	A++/A	852~1100	3/8"-5/8"	900x720x270	1 725,00 €
15.76	18.46	6.0/3.7	A+/A	1900~2400	3/8"-5/8"	1300x800x350	2 800,00 €

* Necessita de redutor, instalar com tubagem de diâmetro líquido e gás 3/8-3/4 Comando HCWA21NEW incluído.



CONSOLA CT PRIMARY

RPFC-6.5UNE1NH

Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	SEER/SCOP	Classe Energética	Caudal de Ar UI (m3/h)	Tub. Liq./ Gás (pol)	Dimensões UI LxPxA (mm)	PVP. €
14.42	17.59	5.9/3.8	A+/A	1500~2000	3/8"-5/8"	1580x230x680	2 943,00 €

* Necessita de redutor, instalar com tubagem de diâmetro líquido e gás 3/8-3/4 Comando HRBA31NEGH incluído.

GAMA DE AEROTERMIA

YUTAKIS



YUTAKI S

RAS-4HRNME-AF + RWM-4FSN3E

Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Temp. Água Aquec. (°C)	Temp. Água Arref. (°C)	Classe Energética	Tub. Liq./ Gás (pol)	Dimensões UI LxPxA (mm)	PVP. € Conjunto
7.2	11.0	+20 ~+60	+5 ~+22	A+++	3/8" - 5/8"	520 x 360 x 960*	4 964,00 €

*Medidas com conexões incluídas. Comando incluído.

GAMA DE VRF

UNIDADES EXTERIORES



SET FREE

	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	EER/COP	Alimentação (V-Ph-Hz)	Tub. Liq./ Gás (pol)	Dimensões LxPxA (mm)	PVP. €
RAS-4FSNY3E (6-8uni.) T	11.20	12.50	4.12/4.17	400-3+N-50	3/8 - 5/8	950x370x1380	3 238,00 €
RAS-5FSNY3E (8-10 uni.) T	14.00	16.00	3.65/3.85	400-3+N-50	3/8 - 5/8	950x370x1380	3 518,00 €
RAS-6FSVN3E (9-12 uni.) M	15.50	18.00	3.32/3.67	230-1-50	3/8 - 5/8	950x370x1380	3 821,00 €

UNIDADES INTERIORES



CONSOLA CT

	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Caudal de Ar UI (m3/h)	Tub. Liq./ Gás (pol)	Dimensões UI LxPxA (mm)	PVP. €
RPC-3.0FSN3 (alta eficiência)	8.00	9.00	750~1260	3/8 - 5/8	1270x690x235	1 028,00 €



CASSETES

	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Caudal de Ar UI (m3/h)	Tub. Liq./ Gás (pol)	Dimensões UI LxPxA (mm)	PVP. €
RCI-6.0FSN2E (4 vias)	16.00	18.00	1620 ~2220	3/8 - 5/8	840x840x298	1 563,00 €

Comando incluído.



CONDUTA ALTA Pest

	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Caudal de Ar UI (m3/h)	Tub. Liq./ Gás (pol)	Dimensões UI LxPxA (mm)	PVP. €
RPI-10.0FSN3E 220 Pa	28.00	31.00	4056 ~ 4500	3/8 - 7/8	1592x600x423	1 977,00 €

UTOPIA MONOZONE | MONO-SPLIT



CASSETES

	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	EER/COP	Alimentação (V-Ph-Hz)	Caudal de Ar UI (m3/h)	Tub. Liq./ Gás (pol)	Dimensões UI LxPxA (mm)	PVP. € Conjunto
RCI-5.0FSN2E + RAS-5HVRNM	12.50	14.00	3.54/4.12	230-1-50	1500~2040	3/8 - 5/8	840x840x298	3 989,00 €

Incluí comando PC-ARH e painel P-NW23 WA



Modelos Monofásicos.



Modelos Trifásicos.

Os dados, imagens, produtos e referências nesta tabela poderão ser atualizados sem aviso prévio. Aos preços apresentados acresce a taxa de I.V.A em vigor.